



永利祥有限公司

# 2025秋季對策

2025/01

# 推薦 對策

修護、保濕、舒緩三合一

屏障鎖護修護霜



以油養膚、秋季美白雙效精華

植萃亮白精華油膠



秋季防曬、水感不黏膩

TDSA減油防曬乳



# 重點 原料 推薦

長效保濕潤膚奶油脂

Innolient™ SB



高濃度中性水溶防曬劑

ECAM Dry74



複合抗老淡斑精華

Activoil Spotless ZRO




1.

# 秋季的保養

# 秋季的常見皮膚問題



秋天的天氣變化多端，常常呈現忽冷忽熱的特徵。早晚氣溫較低，帶來涼爽的感覺，但中午時段氣溫又可能回升，給人炎熱的錯覺。這種氣溫反覆變化，加上空氣中的濕度逐漸減少，容易讓**肌膚感到乾燥**，甚至出現**敏感與脫皮**問題。

雖然秋季的氣溫降低，太陽的強度不像夏季那樣猛烈，但**紫外線的威脅仍然存在**，尤其是**UVA（長波紫外線）**，它能穿透雲層和玻璃，對皮膚造成長期的傷害。



# 秋季的常見皮膚問題

因此，在秋季維護**肌膚屏障**變得尤為重要，除了要應對忽冷忽熱的刺激，還要建築防禦曾來對抗紫外線的傷害。



# 秋季話題調查

一般皮膚病

## 秋天皮膚2大害！防乾燥過敏，防曬 + 保濕就對了！

By 華人健康網 記者張世傑 / 台北報導 |

關鍵字： 過敏 黃斑病 紫外線 皮膚乾燥

據門診觀察，秋天最容易發生的皮膚問題就是乾燥和過敏。醫師指出，敏感肌膚者，首應做好防曬保濕，建議保養原則應從簡，避免過度清潔、去角質，減少對皮膚的刺激，同時要加強保濕、修復，提升皮膚屏障力。

秋冬油敷法 | 改善皮膚  
干燥缺水💡养成水...



不得不等！这个完整版油敷法太绝了！秋冬...



臺北市立萬芳醫院

2023年10月29日 · 9

秋季美白大作戰🌈秋季真的是美白的好時機嗎？

在醫學上，秋冬季是【修復】肌膚的時期，也就是說，讓過往春夏受紫外線刺激而暗沉受損的皮膚重新回到健康的膚色🌈

📌依序可分為防曬、清潔、保濕三個重點✔

### 1 防曬：

防曬最主要的保養手段，一年四季都要防曬，因為陰天也會有紫外線UVA的問題，若長時間待在戶外也建議多注意防曬！有物理性及化學性防曬兩種，詳情可至<https://reurl.cc/MyyIMK>查閱。

#分享 每天認真**防曬**以後才不用花大錢醫美🙄

以我夏天**防曬**用量起碼可以擦3、4個月...但其實台灣的**秋天**紫外線還是很強

#分享 大學生保養推薦👩🏻

**秋天**換季過敏來襲，**皮膚**變得敏感粗糙...因此**秋天皮膚**不穩定，隨時要爆炸的情況

每逢春秋換季，肌膚敏感成為討論焦點，許多人急於修護並舒緩受損的肌膚。滋潤型護膚品在這個時候受到高度關注，而近年來，**以油養膚**的護膚理念也越來越受推崇。此外，**紫外線**的影響依然不可忽視，即使在秋季，防曬仍是不可或缺的步驟。隨著保養意識的提升，許多人會利用秋季這段時間積極進行**美白護理**，為肌膚重現亮白透亮的狀態。

2.

# 推薦對策

# 修護、保濕、舒緩三合一

## 屏障鎖護修護霜



# 屏障鎖護修護霜

採用**提升肌膚屏障**的聚甘油天然液晶乳化劑，結合獨特的**覆膜感**奶油脂，滋潤肌膚的同時，觸感輕盈不黏膩，特別適合應對秋季忽冷忽熱的氣候。此外，產品還添加了舒緩抗敏的**薑黃膠**、抗炎修護的**蜂毒胜肽**，以及強化屏障的**神經醯胺**，搭配低敏性的**韓國專利防腐劑**，全面守護肌膚，幫助你輕鬆告別換季乾燥與敏感問題。

採用**PolyAqual 2W**，具專利的天然乳化劑，液晶乳液在**臨床試驗具有提升肌膚屏障和菌叢平衡**的效果。

添加**innollient™ SB**，獨特覆膜感卻又不黏膩，最適合需要屏障修護的季節，**臨床試驗具有提升肌膚屏障和修護屏障**的效果。

搭配**Mtech CX**，低敏的**韓國專利非表列防腐劑**，實際的低刺激性數據佐證，讓消費者安心使用。

**薑黃膠**、**蜂毒胜肽**、**神經醯胺**不同機轉搭配達成舒緩抗敏提升屏障的效果。

# 屏障鎖護修護霜

## 操作步驟：

1. 將A相攪拌分散均勻，並升溫至80°C
2. 將B1投入A相中，維持80°C並攪拌確認溶解均勻
3. 秤取C相，升溫至80°C並確認溶解分散均勻
4. 將C相投入2中均質混和均勻，並在65°C左右均質2000rpm 5min
5. 降至45°C後投入D相，均質2000rpm 3min
6. 降至室溫後完成

外觀：白色不流動軟霜

pH：5

黏度：30000-50000

序號	商品名	INCI
A1	Water	Water
A2	EDTA-2Na	Disodium EDTA
A3		Glycerin
A4	Chcogum HG	Hydrolyzed Sclerotium Gum
A5	AVC	Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer
B1	PolyAqual 2W	Polyglyceryl-2 Stearate (and) Glyceril Stearate (and) Stearyl Alcohol
C1		Cetearyl Alcohol
C2	innollient™ SB	Stearyl Stearate、Oleyl Oleate、Polyhydroxystearic Acid
C3		Capric Triglyceride
C4	Ceracare T45 五合一複合型神經醯胺 (45%)	Ceramide EOP、Ceramide NS、Ceramide NP、Ceramide AS、Ceramide AP、Cholesterol、Hydrogenated lecithin、Glyceril stearate、Dipropylene Glycol
D1	Tumeric Gel	Lactobacillus Ferment (and) Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol
D2	BeeTox HR (PF) 蜂毒胜肽萃取(無防腐版)	Water、Butylene Glycol、Honey、1,2 Hexanediol、Ethylhexylglycerin、Bee Venom
D3	Mtech CX 韓國專利防腐劑-駐留型	Water、Butylene Glycol、PCA ethyl cocoyl arginate、Glyceril Caprylate、Tropolone

# 屏障鎖護修護霜



## PolyAquil™ 2W

- 專利技術，超強液晶型乳化劑
- 經臨床實證，具屏障修護功能
- 能促進肌膚好菌生長



## Tumeric Gel

- 特殊的發酵技術
- 高含量薑黃素和薑黃酮強效保濕
- 抗發炎、可強化抗菌功效
- 膚感絲滑柔潤、保濕效果優於玻尿酸



## innolient™ SB

- 成膜滋潤感卻不黏膩
- 保濕效果維持長達八小時
- 臨床證實提升肌膚屏障



## BeeTox HR (PF)

- 高濃度蜂毒胜肽
- 優異的抗痘，美白，抗皺功效
- 具有抑制組織胺釋放等的強力抗發炎功效



## Mtech CX

- 韓國專利的非表列防腐劑
- EWG綠色等級成分
- 貼布測試展現其低刺激性



## Ceracare T45

- 五合一神經醯胺
- 賦予肌膚強力保濕
- 操作簡便、穩定性極佳、油溶

# 以油養膚、秋季美白雙效精華

植萃亮白精華油膠



# 植萃亮白精華油膠

這款精華油膠專為需要輕盈滋養與改善膚質的人群設計，適合所有肌膚類型，特別是在換季或環境變化時使用。其獨特配方結合高效保濕、修護和美白功效，讓肌膚煥發健康光彩。

以**OG-DP11**作成的天然油膠，不僅提供絲滑柔順的質地，還能鎖住水分，形成輕盈的保護膜，讓肌膚持久保濕且不黏膩。

**Vegelight 1214LC** 是一種極輕的植物來源油脂，賦予產品無油感的清爽使用體驗。

最後，**Activoil™ Spotless ZRO** 能有效改善膚色不均，針對暗沉與斑點問題進行修護，使肌膚更顯亮白透亮。

# 植萃亮白精華油膠

操作步驟：

1. 秤取A1-A3升溫至80°C確認溶解均勻
2. 降溫至50°C後依序添加A4-A5攪拌混和均勻

外觀：

不流動微透霧白凝膠

黏度：

10000-30000

序號	商品名	INCI
A1	OG-DP11	Dextrin palmitate
A2		Cetyl Ethylhexanoate
A3		Tocopherol Acetate
A4	Vegelight 1214LC 極清爽植物油	Coconut Alkanes、Coco-caprylate/caprate
A5	Activoil™ Spotless ZRO 複合抗老淡斑精華(無酒精)	Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil、 Octyldodecanol、Octyldodecyl Oleate 、Octyldodecyl Stearoyl Stearate、 Paeonia Suffruticosa Root extract、 Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract

# 植萃亮白精華油膠



## OG-DP11

- 植物來源的油相增稠劑
- 可以製作具有些微透明度的油膠
- 無水配方優良選擇



## Vegelight 1214LC

- 天然植物來源極清爽油脂
- 乾爽不黏膩且吸收快
- 色粉與防曬劑的最佳分散劑
- 取代揮發型矽油的最佳選擇



## Activoil™ Spotless ZRO

- 僅需30天即可扭轉10年青春
- 淡化老化斑點及抑制黑色素生成
- 使膚色均衡、提升皮膚明亮度
- 預防紫外線造成的紅斑現象

# 秋季防曬、水感不黏膩

---

TDSA減油防曬乳

# TDSA減油防曬乳

這款防曬乳不僅具備強效的防曬能力，還同時注重肌膚的滋潤與保護，適合所有膚質，尤其是在氣候變化或日常長時間戶外使用時，能為肌膚提供全面且持久的保護。

這款防曬乳採用多種創新成分，專為提供全方位的防護與舒適使用感受而設計。

首先，**PolyAqual™ 2W** 和 **PolyAqual™ LW** 作為雙效乳化劑，能完美融合水油成分，形成穩定的乳液質地，同時提供保濕與輕盈不黏膩的觸感。這兩種乳化劑能夠讓防曬乳在肌膚表面形成均勻的保護層，確保紫外線防護效果持久且穩定。

**ECAM Dry74** 是高效的紫外線吸收劑，能有效抵禦UVA與UVB的侵害，防止肌膚因陽光曝曬而受到傷害，特別適合在日常環境和戶外活動中使用。

而 **innollient™ LO** 則能提供額外的滋潤感，幫助保持肌膚水潤，避免乾燥與刺激，提升使用後的舒適度。

# TDSA減油防曬乳

## 操作步驟：

1. 秤取A1於主杯，依序投入A2-A5攪拌混和均勻後升溫至80°C
2. 維持溫度並添加B相，均質確認溶解分散均勻
3. 秤取C相升溫至80°C溶解並混和均勻
4. 將C相投入A+B相中均質混和均勻，並在65°C左右均質2000rpm 5min
5. 維持65°C左右，投入D相，並均質分散均勻
6. 降至45°C左右投入E相攪拌混和均勻
7. 降至室溫後完成

外觀：淡黃色流動乳體

pH：4-5

黏度：10000-20000

序號	商品名	INCI
A1	Water	
A2	EDTA-2Na	Disodium EDTA
A3		Glycerin
A4		Xanthan Gum
A5	ECAM Dry74 高濃度中性水溶防曬劑	Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid、Tromethamine
B1	PolyAquil™ 2W 天然水包油乳化劑	Polyglyceryl-2 Stearate、Glyceryl Stearate、Stearyl Alcohol
C1		Cetearyl Alcohol
C2	PolyAquil LW 天然水包油乳化劑	Polyglyceryl-4 Laurate、Polyglyceryl-6 Laurate
C3	innolient™ LO 長效保濕潤膚劑	Octyldodecyl Oleate、Octyldodecyl Stearoyl Stearate、Polyhydroxystearic Acid、Octyldodecanol
C4	Parsol MCX	Ethylhexyl Methoxycinnamate
C5	Tinosorb S	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
D2	AVC	Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer
E1	Hydro Super BIO-P	Phenoxyethanol、Caprylyl Glycol

# TDSA減油防曬乳



## PolyAqual™ 2W

- 專利技術·超強液晶型乳化劑
- 經臨床實證·具屏障修護功能
- 能促進肌膚好菌生長



## PolyAqual™ LW

- 具專利的天然乳化劑
- 冷製操作便利又節能
- 噴霧型乳液的最佳選擇



## ECAM Dry74

- 高效UVA防護劑
- 含68~72%的Ecamsule
- 水溶性極佳
- 無需額外中和



## innollient™ LO

- 特殊的親水性凹槽結構可維持長時間保濕
- 色粉與防曬劑的最佳分散劑
- 取代矽油的最佳選擇

# TDSA減油防曬乳-配方說明及推薦成分

本處方示範了**ECAM Dry74**的使用操作，為確保其完全溶解，我們將其置於水相中。如不希望**TDSA**經過高溫製程，永利祥特別測試了在乳化完成後再添加**ECAM Dry74**的方法，雖然這樣做仍可行，但溶解會較為困難。如有疑慮，建議可選用**免中和且已溶解於水中的 ECAM Neut6**。

INCI name : Water、Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid、Tromethamine、1,2-Hexanediol

本處方示範了**全程免中和製程**，若不介意增加中和步驟，您也可考慮**ECAM H2OUV**。但請注意，使用該原料時需確認其與儲存容器及製作器具的相容性。

INCI name : Water、Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

ECAM H2OUV

水溶性防曬劑

- 仿樣成分最單純

ECAM Dry74

高濃度中性水溶防曬劑

- 濃度最高

ECAM Neut6

免中和水溶性防曬劑

- 操作程序最便利

# TDSA減油防曬乳-額外推薦成分

## Plant C-Stem™ Vigna radiata - 綠豆幹細胞液泡萃取物

- 幹細胞培養並挑選液胞部位萃取的**雙重精華**
- 低溫的萃取過程除了**環境友善**，並可以保存**更多的營養精華**
- 暴露於紫外線的細胞中展現非常高的**細胞活力**
- > **具有抵抗紫外線傷害的能力**
- 臨床試驗 - 紫外光照射後使用：一小時即明顯減少紅斑
- > **紫外光照射後可以修護被傷害的肌膚**
- 臨床試驗 - 紫外光照射前使用：減少紫外光照射後的紅斑 (SPF判定基準)
- > **提升產品SPF值**

		Active Formulation %	Placebo %	Function
A1	Aqua	Up to 100	Up to 100	
	Glycerin	3.00	3.00	Humectant
A2	Xanthan Gum	0.50	0.50	Thickener
	Magnesium Aluminium Silicate	1.00	1.00	Thickener
A3	Aqua	10.00	10.00	
	Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid	3.00	3.00	UVB Filter
	Sodium Hydroxide (30%)	1.50	1.50	pH adjuster
B	Cetearyl Alcohol	2.00	2.00	Emulsifier
	Ceteareth-20	1.00	1.00	Emulsifier
	Dicaprylyl Ether	3.00	3.00	Emollient
	Dicaprylyl Carbonate	3.00	3.00	Emollient
	Teobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter	0.50	0.50	Emollient
	Ethylhexyl Methoxycinnamate	2.50	2.50	UVB Filter
	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	2.50	2.50	UVA-B Filter
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	2.50	2.50	UVA Filter	
C	<b>Plant C-Stem</b> Vigna radiata	<b>2.00</b>	-	Active ingredient
D	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	a.n.	a.n.	Preservative
	Parfum	a.n.	a.n.	Perfume

*in vivo* SPF

**18.9**

**15.0**

3.

# 重點原料推薦

# 長效保濕潤膚奶油脂

Innollient™ SB

低黏感、覆膜感天然油脂

innollient™ SB



# Innollient™ SB





Trimax

- 在結構上所帶來的確實優點

- Estolide structures (酸柑、內交酯)
  - 脂肪酸透過氫鍵連接在一起的一種酯鍵
- Capped with stearyl alcohol (尖端連接stearyl alcohol)
  - 飽和親脂醯基直鏈
  - 增強分子間相互作用

- 高低溫穩定、更長的效期
- 確實潤膚覆蓋性、覆蓋後無黏感
- 優越、持久的保濕、保護力
- 增加肌膚屏障、彈性



- 成膜、強化分子間交互作用



# Innollient™ SB innovacos

- 與乳木果油的氧化性狀況對比，使用Rancimat 方法測量

innollient™ SB 在110°C的維持100小時，並無氧化狀況。提供5年的效期

Rancimat test：將油暴露在高溫下並與空氣接觸加速氧化過程

100 小時後，Rancimat 測試已停止，因為 innollient™ SB 沒有顯示出氧化跡象



- 延長產品保期內的穩定性
- 穩定的產品外觀、氣味

Oxidative stability index\*

\* Oxidative stability under high temperature (110°C) and high air flow  
(Rancimat method ISO 6886-2006)


# Innollient™ SB innovacos

- 在與常用乳木果油的使用對比中，(使用2%對比)

innollient™ SB 在滿分10分感官特性評比中。直觀使用上優於Shea Butter  
 成膜效果：6→8，效果持久度：7→9，鋪展、吸收、潤澤度：皆+1



innollient™ SB 在使用3天後，在評分上





- 更優秀的產品使用感
- 更有效的實際使用結果

# Innollient™ SB



- innollient™ SB的成膜特性

使用垂直式擴散經皮吸收試驗裝置(Franz diffusion cell)進行成膜效能的體外測試：  
台盼藍溶液沒有辦法穿透塗抹了innollient™ SB的濾紙



- 卓越的成膜效果

# Innollient™ SB





- 在**臨床試驗**中，實際使用含3% innollient™ SB產品在肌膚上展現的效果

與空白組相比，塗了3% innollient™ SB產品的組別經皮水分散失大量減少，並且在8小時後測量依舊維持良好數據

與空白組相比，塗了3% innollient™ SB產品的組別肌膚彈力大幅提升，並且在8小時後測量依舊維持良好數據

塗抹後時間

% 經皮水分散失



- 空白組
- innollient™ SB



實際使用在肌膚上



- 屏障提升
- 保水
- 提升肌膚彈力
- 長效性

# Innollient™ SB innovacos


- 在臨床試驗中，使用含3% innollient™ SB產品展現的舒緩修復效果

innollient™ SB可以防止以去角質手套摩擦刺激後的受損肌膚的水分散失，並降低發紅情形

Tewameter-經皮水分散失



Antera 3D -肌膚發紅




- 優秀的修復能力
- 卓越的舒緩效果

# Innollient™ SB



**Innollient™ SB** 能提供持續的保濕效果，形成一層透氣的保護膜，防止水分流失，同時保持肌膚柔軟、光滑。它的輕盈質地使其易於吸收，不會留下油膩感，非常適合在秋天這種氣候變化不定的季節使用。

**Innollient™ SB** 不僅能有效滋潤乾燥肌膚，還能舒緩因環境變化引起的敏感與不適，幫助修護肌膚屏障，讓肌膚在秋季保持健康平衡的狀態。



# 高濃度中性水溶防曬劑


## ECAM Dry74

70%TDSA免中和水溶粉末

# ECAM Dry74

## 中和過的TDSA

- INCI name : Terephthalalidene Dicamphor Sulfonic Acid 、 Tromethamine
- 10%水溶液：pH5.2~5.7



- 保存便利
- 操作簡易
- 安全性高

- **TDSA**：使用歷史已久，安全數據可參考大廠專利文件或是歐盟網站
- **Tromethamine**：毒理數據可參考CIR報告，安全性資料不煩惱


# ECAM Dry74

## 結晶乾燥的TDSA

- TDSA 的 pH 值偏低，這不僅可能在某些配方中需要調整酸鹼值，以確保產品的穩定性和皮膚的舒適性，還可能對使用的容器和設備造成一定的影響。





- ECAM Dry74 是中和並結晶化的 TDSA 版本。粉末狀態不僅方便保存，還免去繁瑣的中和程序，讓您的製作流程更簡單高效。



# ECAM Dry74

## ECAM Dry74的防曬數據

- ECAM Dry74的吸光範圍在342 nm-346nm，有效對抗UVA(320~400nm)



ECAM Dry74%	TDSA %	SPF	PA
0	0	0.99	-
1.43	1	2.29	+
4.3	3	3.95	++
7.15	5	8.61	+++
11.43	8	10.95	+++

- 有效對抗UVA
- 高效預防光老化



- 實際進行防曬數值測試，展現對UVA的高效防護能力

# ECAM Dry74

## ECAM Dry74貼布試驗測試刺激性和光刺激性

- 以封閉式貼布進行24小時的試驗

測試材料	貼片移除後 20分鐘				貼片移除後 24小時				反應等級
	1+	2+	3+	4+	1+	2+	3+	4+	
	<b>ECAM Dry74</b>	-	-	-	-	-	-	-	



- 低刺激性
- 低光刺激性
- UVA防護作用



- 將樣品封閉式貼片24小時後，以UVA照射該部位。

結果：全員皆未引起任何反應，  
對照組(未使用TDSA)有4名受測者在24和48小時後出現+1反應

等級	描述
+1	輕微紅斑
+2	中度紅斑，邊緣可能有幾乎察覺不到的水腫，可能會出現丘疹
+3	中度紅斑，伴隨全身水腫
+4	嚴重紅斑伴隨嚴重水腫，伴隨或不伴隨水皰
+5	嚴重反應蔓延到貼片區域之外

# ECAM 系列整理

## ECAM H2OUV

水溶性防曬劑

- Water、Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
- TDSA：30-34%
- 黃色澄清液體
- pH值極低
- 仿樣成分最單純

## ECAM Dry74

高濃度中性水溶防曬劑

- Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid、Tromethamine
- TDSA：68-72%
- 白色粉末
- pH(10%)：5.2-5.7
- 濃度最高

## ECAM Neut6

免中和水溶性防曬劑

- Water、Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid、Tromethamine、1,2-Hexanediol
- TDSA：26-30%
- 黃色澄清液體
- pH(10%)：5.0~7.0
- 操作程序最便利

# 複合抗老淡斑精華





## Activoil Spotless ZRO

黑醋栗、牡丹根、迷迭香的油溶性植物力量

# Activoil Spotless ZRO innovacos

## 油脂氧化穩定性測試法

- Activoil Spotless ZRO在110°C下維持35小時，較單純黑加侖籽油展現了卓越的氧化穩定性。
- 提供3年的效期



- 延長產品保期內的穩定性
- 穩定的產品外觀、氣味


# Activoil Spotless ZRO

- 在**臨床試驗**中，實際使用在肌膚上展現的美白效果


- 使用含2% Activoil Spotless ZRO的產品60天



## 肌膚斑點的黑色素濃度降低




## 肌膚斑點的明亮度提升



- 卓越的**淡斑**功效
- 高效的**提亮**效果



- 肌膚**整體**的明亮度提升
- 使用**60天**達到**逆轉**肌膚年齡**20年**的效果




\*\* p < 0.01 vs Placebo  
 \*\*\* p < 0.001 vs Placebo

# Activoil Spotless ZRO

- 在**臨床試驗**中，減少紫外線引起紅斑的效果

- 在**照射過紫外光**的肌膚上，使用含2% Activoil Spotless ZRO的產品，24小時後測量紅斑



- 預防紫外線引起的光老化斑點


- 與**對照組**相比，**明顯降低**紫外線引起的紅斑量

# Activoil Spotless ZRO innovacos

淡化斑點

提亮肌膚

預防光老化斑點





永利祥有限公司

# Thank You

2025/01



官方網站



業務窗口

永利祥有限公司

網站：<https://www.tri-matix.com>

地址：244015新北市林口區文化三路一段447巷9號3F

公司電話：886-2-2600-6038 公司傳真：886-2-2600-8535

業務窗口：楊宇豪 0975-512-899