



永利祥有限公司

# 2025 冬季對策

2025/04

# 推薦 對策

手膜感提升屏障三合一-強效屏障潤膜護手霜



植物來源水潤呵護-含水植源潤色唇脂



益生菌基因賦活精華-Lacto-PDRN 5000精華液



# 重點 原料 推薦

複合抗敏防護精華-Activoil™ Echnidium ZRO



乳酸菌PDRN-Lacto-PDRN 5000



1.

# 冬季的保養

# 冬日來臨，肌膚的屏障考驗正式

開始當冷空氣席捲而來，乾燥、強風與溫差變化讓肌膚逐漸失去水分與保護力。從手部、雙唇到臉部，冬天的環境壓力無處不在，讓肌膚變得更加敏感、粗糙，甚至出現乾裂不適。



# 冬日保養重點

在這樣的季節，肌膚不僅需要補水滋潤，更需要一層有效的屏障保護，減少外在刺激帶來的傷害。選擇適合的護理方式，讓肌膚保持健康穩定，才能在冬日中依然細緻柔嫩，綻放自然光采。



保濕

修護

肌膚  
屏障

減少  
刺激

2.

# 推薦對策

手膜感提升屏障三合一

強效屏障潤膜護手霜




# 清爽升級 提升屏障三合一

清爽不黏膩，柔軟保護膜，強化屏障長效鎖水，讓雙手時刻潤澤舒適。

這款護手霜配方以 **PolyAqual™ 2W** 作為乳化劑，配方簡單，備料方便，且具液晶結構，有效修護肌膚屏障。採用天然聚甘油乳液，呵護雙手的同時，也為地球環境帶來友善選擇。

添加 2% **Innollient™ SB**，能立即感受到柔和的覆膜感，塗抹後形成滋潤保護膜，提供不黏不膩的舒適體驗，讓雙手隨時保持潤澤。

結合 **Activoil™ Echnidium ZRO** 抗敏複方植萃，能有效舒緩SLS及酒精引起的刺激，適合頻繁洗手的人群。強化肌膚屏障，即使面對冬天的寒風，也能給予全面守護。





# 強效屏障潤膜護手霜

## 操作步驟：

1. 將A相攪拌溶解均勻，並升溫至75-80°C。
2. 將B相升溫至75-80°C，並確認溶解均勻。
3. 將B相緩慢投入攪拌混和均勻。
4. 均質2000rpm，3min。
5. 降溫至低於40°C後投入C相
6. 均質2000rpm，1min

pH值：5-6

外觀：白色不流動軟霜

黏度：10000-20000

序號	商品名	INCI
A1	Water	Water
A2	EDTA-2Na	Disodium EDTA
A3		Xanthan Gum
A4		Glycerin
B1	PolyAqual™ 2W	Polyglyceryl-2 Stearate、Glyceryl Stearate、Stearyl Alcohol
B2	innolient™ SB	Stearyl Stearate、Oleyl Oleate、Polyhydroxystearic Acid
B3		Capric Triglyceride
C1	Hydro Super BIO-P	Phenoxyethanol、Caprylyl Glycol
C2	Activoil™ Echnidium ZRO 複合抗敏防護精華	Echium Plantagineum Seed Oil、Octyldodecanol、Octyldodecyl Oleate、Octyldodecyl Stearoyl Stearate、Cnidium Monnieri Fruit Extract、Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
C3		fragrance

如需詳細比例請聯繫當區業務人員

※ 本配方僅供參考，若需商品化，請進行進一步相關測試與確認。

# 強效屏障潤膜護手霜



## PolyAqual™ 2W

- 專利技術 · 超強液晶型乳化劑
- 經臨床實證 · 具屏障修護功能
- 能促進肌膚好菌生長



## innolient™ SB

- 膚觸滋潤不黏膩
- 保濕效果維持長達八小時
- 臨床試驗具有提升肌膚屏障以及修護肌膚屏障的效果



## Activoil™ Echnidium ZRO

- 車前藍薊、車床子、迷迭香的複合萃取
- 可舒緩化學物質以及酒精帶來的刺激
- 臨床試驗具有提升肌膚屏障的效果
- 敏感性肌膚的最佳選擇



COSMOS  
APPROVED

滋潤

修復

屏障  
提升

環境  
友善



Silicone-free

All-natural

Green formulation

# 各式質感供您選擇

## 2024年永利祥冬季推廣品 Innollient™ SB絲絨護手霜

### Innollient™ SB 5%

- 提供更強的覆膜感，適合喜歡滋潤、厚實感的用戶。
- 成品呈現霧面絲絨質地，是追求霜狀霧面效果的最佳選擇。

### PolyAqual™ 2W 3%

- 適合想增加產品蠟感或凝膠感的使用者，可此比例搭配其他成分。

## 2025年永利祥冬季推廣品 強效屏障潤膜護手霜

### Innollient™ SB 2%

- 添加 2% 即可形成明顯覆膜感。
- 適合喜愛輕盈清爽質地的用戶。

### PolyAqual™ 2W 5%

- 單一乳化劑即可完成乳化，是追求簡單配方的理想選擇。
- 此配比能有效提升皮膚屏障功能，並促進肌膚菌叢平衡。

# 植物來源水潤呵護

含水植源潤色唇脂




# 含水植源潤色唇脂

使用 **PolyAqual™ OS2**，讓配方中含有約 10% 的水性成分，不僅有效降低成本，還能靈活搭配各種成分，操作更加順暢。

搭配 **Innollient™ SB**，提供柔滑如奶油般的觸感，顯著提升保濕效果，形成滋潤的覆膜，卻依然保持清爽不黏膩。濃郁的保濕感讓雙唇享受深層滋養，同時不帶任何厚重感。

再配合 **OG-DP11**，進一步提升產品穩定性，讓護唇膏質地更加柔滑、易於塗抹，不僅不會留下黏膩感，更大幅提升使用體驗，帶來輕盈舒適的呵護感受。



# 含水植源潤色唇脂

## 操作步驟：

1. A相依序投入攪拌分散，並升溫至80°C。
2. B1+B2升溫至90°C，並確認溶解分散至完全透明澄清。
3. 於2投入B3-B7，保持溫度80°C，並確認溶解分散均勻。
4. 投入B8並攪拌分散均勻。
5. 在攪拌機下將A相緩慢投入B相中，攪拌3min使之均勻。
6. 移至均質機1500rpm，均質3min。
7. 降溫至60°C灌模，放置冷卻至室溫。

## 外觀：

豆沙紅油膏

序號	商品名	INCI
A1	Water	Water
A2		Glycerin
A3	Hydro Super BIO-OD	1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol
B1		Capric Triglyceride
B2	OG-DP11 糊精棕櫚酸酯	Dextrin palmitate
B3	PolyAqual™ OS2 天然油包水乳化劑	Polyglyceryl-2 Oleate、 Polyhydroxystearic Acid、 Polyglyceryl-2 Stearate
B4	innollient™ SB	Stearyl Stearate、Oleyl Oleate、 Polyhydroxystearic Acid
B5	CandelillaWax	Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
B6	Bee Wax	Cera Alba
B7		Tocopherol Acetate
B8	口紅色粉豆沙色	Iron oxide

如需詳細比例請聯繫當區業務人員

※ 本配方僅供參考，若需商品化，請進行進一步相關測試與確認。

# 含水植源潤色唇脂



## PolyAqual OS2

- 清爽不黏膩
- 特殊結構創造極佳穩定性
- 冷製即可




## innolient™ SB

- 提升產品觸感的奶油狀油脂
- 膚觸滋潤不黏膩
- 保濕效果維持長達八小時



## OG-DP11

- 植物來源的油相增稠劑
- 可以製作具有些微透明度的油膠
- 無水配方優良選擇



植物來源

長效保濕

成膜保護

# 益生菌基因賦活精華

Lacto-PDRN 5000精華液



Trimax




# Lacto-PDRN 5000精華液

使用 **PolyAqual™ OS2**，讓配方中含有約 10% 的水性成分，不僅有效降低成本，還能靈活搭配各種成分，操作更加順暢。

搭配 **Innolient™ SB**，提供柔滑如奶油般的觸感，顯著提升保濕效果，形成滋潤的覆膜，卻依然保持清爽不黏膩。濃郁的保濕感讓雙唇享受深層滋養，同時不帶任何厚重感。

再配合 **OG-DP11**，進一步提升產品穩定性，讓護唇膏質地更加柔滑、易於塗抹，不僅不會留下黏膩感，更大幅提升使用體驗，帶來輕盈舒適的呵護感受。



# Lacto-PDRN 5000精華液

## 操作步驟：

1. 將A1置於主杯，依序投入A2-A7。

## 外觀：

流動透明液體

pH：5.0-5.5

序號	商品名	INCI
A1	Water	
A2	EDTA-2Na	Disodium EDTA
A3		Glycerin
A4	XG	Xanthan gum
A5	Cinnogel CG 多功能保濕凝膠	Glycerin、Water、Glyceryl Acrylate/Acrylic acid copolymer、Propylene Glycol、Phenoxyethanol、Caprylyl Glycol
A6	Hydro Super BIO-P	Phenoxyethanol、Caprylyl Glycol
A7	Lacto-PDRN 5000 韓國乳酸菌PDRN	Water、Lactobacillus Ferment、Sodium DNA、1,2-Hexanediol、Ethylhexyl Glycerin

如需詳細比例請聯繫當區業務人員

※ 本配方僅供參考，若需商品化，請進行進一步相關測試與確認。

# Lacto-PDRN 5000精華液



## Cinnogel CG

- 優異的保濕性和潤滑性
- 良好的輔助增稠、懸浮力增強
- 賦予誘人的膚感



## Lacto-PDRN 5000

- 乳酸菌PDRN
- 益生菌+DNA的雙重精華
- 臨床研究證明了其具有提升彈力、提升肌膚密度、改善皺紋等卓越的抗老功效。



2.

# 重點原料推薦

# 複合抗敏防護精華



Activoil™  
Echnidium ZRO

<INCI Name : Echium Plantagineum Seed Oil · Octyldodecanol · Octyldodecyl Oleate · Octyldodecyl Stearoyl Stearate · Cnidium Monnieri Fruit Extract · Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract>

抵禦污染與化學刺激的屏障守護者

# Activoil™ Echnidium ZRO

嚴選精華植物：

- 藍薊油是已知Stearidonic acid 十八碳四烯酸最豐富的植物來源
- 可以抑制花生四烯酸的釋放並防止其轉化為類二十烷酸（促炎因數）



Echium Plantagineum  
Seed Oil  
車前葉藍薊籽油

- 蛇床果中的蛇床子素（Osthol）
- 具有改善皮膚屏障功能、表皮脂質合成、抗炎等功效



Rosemary  
Leaf  
Extract  
迷迭香葉提取物

Cnidium  
Monnieri  
Fruit Extract  
蛇床果提取物




- 具有抗氧化的功效

# Activoil™ Echnidium ZRO

- Activoil™ Echnidium ZRO的功效機制


- 蛇床子素從源頭降低發炎基因轉錄
- 源頭降低發炎反應的發生



# Activoil™ Echnidium ZRO

- Activoil™ Echnidium ZRO的功效機制

- 車前葉藍薊籽油富含的SDA，可由多路徑抑制發炎反應
- 降低LPS引發的發炎




SDA: Stearidonic Acid EPA: Eicosapentaenoic Acid DHA: Docosahexaenoic Acid PLA<sub>2</sub>: Phospholipase A<sub>2</sub> AA: Arachidonic Acid  
 COX-2: Cyclooxygenase 2 5-LOX: Lipoxygenase 5 PGE<sub>2</sub>: Prostaglandin E<sub>2</sub> LTB<sub>4</sub>: Leukotriene B<sub>4</sub> LPS: Lipopolysaccharide



# Activoil™ Echnidium ZRO innovacos

## 油脂氧化穩定性測試法

- Activoil™ Echnidium ZRO在110°C下維持20小時，較單純藍薊油展現了卓越的氧化穩定性。
- 提供3年的效期



氧化穩定性指數\*\* 高溫 ( 110°C ) 和高氣流下的氧化穩定性  
( Rancimat 方法 ISO 6886-2006 )




- 延長產品保期內的穩定性
- 穩定的產品外觀、**氣味**


# Activoil™ Echnidium ZRO

- 在**臨床試驗**中，先施用Activoil™ Echnidium ZRO展現的功效

- 使用含2% Activoil™ Echnidium ZRO的產品
- 在該部位貼上具有2% SLS的貼片




- 移除貼片後的肌膚屏障修復度較空白組大幅提升



- 提升肌膚屏障
- 預防肌膚敏感




- 皮膚紅斑變化較空白組大幅減少



# Activoil™ Echnidium ZRO

• 在**臨床試驗**中，後施用Activoil™ Echnidium ZRO展現的功效

- 貼上具有2% SLS的貼片
- 在該部位使用含2% Activoil™ Echnidium ZRO的產品




• 使用2% Activoil™ Echnidium ZRO後的肌膚屏障修復度較空白組大幅提升

- 修復肌膚屏障
- 舒緩肌膚敏感




• 皮膚紅斑變化較空白組大幅減少



# Activoil™ Echnidium ZRO

- 在**臨床試驗**中，**後施用Activoil™ Echnidium ZRO**展現的功效

- 使用含1% Activoil™ Echnidium ZRO+70%酒精的產品14天
- 以及使用70%酒精產品做空白組對照




- 含有1% Activoil™ Echnidium ZRO的組別肌膚保水力遠大於空白組



- 降低酒精帶來的屏障損失
- 守護肌膚水分



- 肌膚屏障遠優於空白組



# Activoil™ Echnidium ZRO

提升肌膚屏障

藍薊籽

鎖住水份

蛇床子


迷迭香

降低敏感





# 乳酸菌PDRN



## Lacto-PDRN 5000

<INCI Name : Water · Lactobacillus Ferment · Sodium DNA · 1,2-Hexanediol · Ethylhexyl Glycerin>

選擇益生菌，以環境友善的發酵技術，純化提取出的天然多核苷酸




# Lacto-PDRN 5000



NATURE'S  
FRIENDS  
COSMETICS



- 精選的益生菌和精選的萃取部分



*Lactobacillus rhamnosus*

發酵 & 萃取



PDRN

- 挑選對人體的重要益生菌：鼠李糖乳桿菌
- 進行發酵來萃取純化DNA，生成具有大量臨床研究證明功效的新興成分：PDRN
- 鼠李糖乳桿菌在文獻上具有優良的抑制酪胺酸酶和黑色素生成的功效

# Lacto-PDRN 5000




NATURE'S  
FRIENDS  
COSMETICS



- PDRN的定性定量

## DNA-Na鑑定分析




- 將鉻絲用濃鹽酸和蒸餾水處理，然後放在火焰中，直到沒有顏色出現。
- 火焰測試結果顯示 LACTO-PDRN 含有鈉鹽

## DNA-Na定量分析

- 使用分光光度計測量 260nm 和 280nm 處的吸光度
- 規格表標示濃度

Na-DNA concentration      optical density measurement      ppm      >5,000

## DNA-Na分子量分析



/	bp	DNA MW distribution
Salmon PDRN	200-800	520,000 Da ~ 130,000 Da

**LACTO-PDRN® <100      65,000 Da ~32,500 Da**

- 使用膠體電泳進行分子量分析
- 低分子量 DNA-NA，比鮭魚 PDRN 小約 8 倍因此更適合化妝品



# Lacto-PDRN 5000




NATURE'S FRIENDS COSMETICS




## Lacto-PDRN的抗氧化和抗炎活性

### DPPH Assay DPPH自由基清除活性





### SOD-Like Activity Test 類SOD活性



Lacto-PDRN 與鮭魚PDRN相比，具有較佳的：

- 自由基清除活性
- 類SOD活性
- 抗炎活性




# Lacto-PDRN 5000



NATURE'S  
FRIENDS  
COSMETICS




- Lacto-PDRN的傷口癒合和細胞再生活性




<傷口癒合試驗中觀察到的HaCaT細胞的遷移影像>

- Lacto-PDRN 與鮭魚PDRN相比，具有較佳的傷口癒合功效和細胞再生力
- 具有相當的低細胞毒性



<MTT of PDRN & Lacto-PDRN>  
細胞存活率測試



<L132 cell viability for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(1.2mM)>  
使用L132細胞，以H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>刺激後，添加PDRN或Lacro-PDRN

# Lacto-PDRN 5000




NATURE'S  
FRIENDS  
COSMETICS



- 在人體試驗中展現的**即刻效果**和**安全性**

使用含1% Lacto-PDRN 5000的產品

- 30分鐘後**即刻改善光澤度**



- 四週的試驗期間內**無受測者有任何不良反應**

不良反應分類	受測者不良反應數量				
	使用前	染色前	使用第一次後	染色24小時後	使用四周後
紅斑	0	0	0	0	0
浮腫	0	0	0	0	0
牛皮癬	0	0	0	0	0
鱗屑	0	0	0	0	0
搔癢	0	0	0	0	0
灼熱感	0	0	0	0	0
產生硬皮	0	0	0	0	0
刺	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0

# Lacto-PDRN 5000



NATURE'S FRIENDS COSMETICS





- 在人體試驗中展現的抗老功效

使用含1% Lacto-PDRN 5000的產品

- 四週後改善肌膚密度

- 四週後改善皮膚彈性



# Lacto-PDRN 5000




NATURE'S  
FRIENDS  
COSMETICS




- 在人體試驗中展現的抗老功效

使用含1% Lacto-PDRN 5000的產品

- 四週後改善肌膚更新週期




- 四週後改善皺紋



皮膚皺紋分析影像

使用前

使用四周後



# Lacto-PDRN 5000



<INCI Name : Water 、 Lactobacillus Ferment 、 Sodium DNA 、 1,2-Hexanediol 、 Ethylhexyl Glycerin>

- ✓ 來自對皮膚有益的益生菌的 DNA-Na
- ✓ 安全的DNA-Na，對皮膚無不良影響
- ✓ 天然、環保、永續的材料
- ✓ 輕鬆擴展以進行大規模生產，無需擔心原材料可用性
- ✓ 具有抗氧化和抗發炎功效
- ✓ 具有細胞再生功效
- ✓ 臨床試驗展現卓越抗老功效



肌膚光滑度



肌膚密度



肌膚彈力



肌膚更新



眼部皺紋改善



多重功效



永利祥有限公司

# Thank You

2025/04



官方網站



業務窗口

永利祥有限公司

網站：<https://www.tri-matix.com>

地址：244015新北市林口區文化三路一段447巷9號3F

公司電話：886-2-2600-6038 公司傳真：886-2-2600-8535

業務窗口：楊宇豪 0975-512-899